

# 安全データシート

## 1 化学品及び会社情報

化学品の名称 : TN3085-G

### 化学物質の推奨される用途と使用制限

推奨される用途: 工業用  
使用上の制限: 知見なし

製造業者/輸入業者/販売業者  
情報 : モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社  
東京都港区赤坂 5 丁目 2 番 20 号  
赤坂パークビル

連絡先 : commercial.services@momentive.com

電話 : 03-5544-3100  
F A X 番号 : 03-5544-3101

緊急電話番号 : 03-5544-3111  
0276-31-4118 (夜間・休日)

担当部門 : 製品安全管理本部

## 2 危険有害性の要約

### 化学品の GHS 分類:

#### 健康に対する有害性:

発がん性 区分 1A  
特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 区分 1 (肺)

#### 環境有害性:

水生環境有害性 短期 (急性) 区分 2  
水生環境有害性 長期 (慢性) 区分 3

### GHS ラベル要素:

#### 絵表示:



注意喚起語: 危険

TN3085-G

- 危険有害性情報:**
- ・発がんのおそれ
  - ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害
  - ・水生生物に毒性
  - ・長期継続的影響によって水生生物に有害
- 注意書き:**
- 安全対策:** 使用前に取扱説明書入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。取り扱い後は、顔、手、および露出した皮膚をすべてよく洗うこと。この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。環境への放出を避けること。保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 応急措置:** ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察／手当てを受けること。
- 保管:** 施錠して保管すること。
- 廃棄:** 内容物および包装の廃棄については、認定施設において地域、地方、国、および国際基準に従って行うこと。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性: なし

**3 組成及び成分情報**

**化学特性:** ポリメチルシロキサン、フィラー、顔料、架橋剤の混合物

**混合物**

成分名	CAS番号	濃度*
石英(結晶質シリカ)	14808-60-7	50 - 60%
炭酸亜鉛	3486-35-9	1.0 - 10%
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	27858-32-8	1.0 - 10%
酸化チタン	13463-67-7	0.1 - 1.0%
カーボンブラック	1333-86-4	0.1 - 1.0%

\* 秘密保持のため濃度は幅で表示される場合があります。

\* ガス以外の成分は重量パーセントで示す。ガスの濃度は容量パーセントで示す。

#### 4 応急措置

全般:	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
吸入した場合:	新鮮な空気のところで安静にし、症状により医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合:	ただちに皮膚を石鹼と水で洗浄する。洗った後に症状が出た場合は、すぐに医師の診察を受ける。
眼に入った場合:	15分以上水で十分に洗い流す。医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合:	飲み込んだ場合、吐かせない。水を1杯飲ませる。被害者の意識がない時は何も飲ませてはならない。ただちに医師の手当てを受ける。

#### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

症状:	データなし
危険:	データなし

#### 5 火災時の措置

適切な消火剤:	泡、二酸化炭素または粉末消火剤で消火する。
使ってはならない消火剤:	データなし

#### 6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置:	保護具を装備していない人の立ち入りを禁止する。着火源を除去する。個人用保護具を使用する。風上から作業する。
環境に対する注意事項:	下水溝、水路または地面に侵入しないようにする。
封じ込め及び浄化の方法及び機材:	大量の場合、土砂・土のうで流出防止後、空容器に回収する。少量の場合、ウエス等に吸収後、空容器に回収する。
二次災害の防止策:	データなし

#### 7 取扱い及び保管上の注意

##### 取扱い

技術的対策（局所排気、全体換気等）:	適切な全体換気・局所排気装置を設置する。清潔な水の入った洗眼用ボトル。
安全取扱注意事項:	取扱いは保護眼鏡、保護手袋、呼吸用保護具を使用する。着火源から離して保管する—禁煙。開封後の容器はシールし、できるだけ早く使い切る。硬化時にアルコールが発生する。換気のよい場所でのみ取り扱う。
接触回避:	適切な手袋および眼/顔面用保護具を着用する。

TN3085-G

**衛生対策:** 適切な換気を行う。産業衛生に気を配る。眼、皮膚、衣服への接触を避ける。取り扱った後、手を洗うこと。取扱中は飲食禁止および禁煙。

**保管**

**安全な保管条件:** 密閉し、屋内冷暗所に保管する。ラベルも参照ください。

**安全な容器包装材料:** 熱、火花、裸火から離しておく。

**8 ばく露防止及び保護措置**

**許容濃度等**

**暴露限界値:**

化学名	タイプ	暴露限界値	規制法規等
酸化チタン-粉じん	TLV	0.025 mg/m3	安衛法：作業環境評価基準、改訂された場合はその改訂版 (04 2020)
カーボンブラック-吸入性粒子。	TWA	0.3 mg/m3	日本. OEL - 濃縮基準 (ISHL 577-2(2)、MHLW 厚生労働省基準局告示番号 0427-1) (05 2024)

**保護具 (PPE)**

**呼吸用保護具:** 有機蒸気吸収缶および粉じん・ミストろ過材付きガスマスク

**手の保護具:** ゴムまたはビニール手袋

**眼, 顔面の保護具:** 側面シールド安全メガネ

**皮膚及び身体の保護具:** 耐化学性衣服 ゴム長靴着用

**9 物理的及び化学的性質**

物理状態:	固体
形状:	ペースト
色:	灰色
臭い:	微臭
臭いの閾値	データなし
融点/凝固点	データなし
沸点、初留点と沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
燃焼又は爆発限界の上限/下限	
可燃限界-上限 (%):	データなし
可燃限界-下限 (%):	データなし
爆発限界-上限:	データなし
爆発限界-下限:	データなし
引火点	63 °C
蒸発速度	データなし

TN3085-G

自然発火点	データなし
分解温度	データなし
SADT	データなし
pH	データなし
粘度:	データなし
動粘度:	> 20.5 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
溶解度	
溶解度 (水):	不溶性
溶解度 (その他):	不溶性
n-オクタノール/水分配係数 log Pow	データなし
蒸気圧	該当しない
密度	1.63 g/cm <sup>3</sup> (23 °C)
比重	データなし
相対ガス密度	データなし

## 10 安定性及び反応性

反応性:	指示したとおりに使用すれば、危険有害な反応は起こらない。
化学的安定性:	データなし
危険有害反応可能性:	データなし
避けるべき条件:	湿気に近づけないようにする。熱、火花、裸火から離しておく。
混触危険物質:	強酸・強アルカリの接触により、重合あるいは分解が起こる。
危険有害な分解生成物:	二酸化炭素 二酸化ケイ素 ホルムアルデヒド。空気中において 150°C以上で加熱すると、酸化分解が進み、少量のホルムアルデヒドが発生する。

## 11 有害性情報

一般情報:	本製品は、セクション3に記載されているポリマー化合物と有害物質を含む混合物です。セクション3に記載されている吸入性粒子は、ポリマーマトリックス内で密接に結合しているため、通常の使用では吸入の危険性はありません。硬化した本製品への工具または機械加工（サンディング、切断、フライス加工）により、吸入可能な危険有害物質を放出する可能性があります。
-------	--

### 急性毒性

経口 製品:	利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。
-----------	-------------------------------

TN3085-G

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	データなし
酸化チタン	LD 50(ラット): > 10,000 mg/kg
カーボンブラック	データなし

**経皮**

**製品:** 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	データなし
酸化チタン	LD 50(ウサギ): > 10,000 mg/kg
カーボンブラック	データなし

**吸入した場合**

**製品:** 利用可能なデータに基づき、急性毒性に対する分類はできない。

**反復投与毒性**

**製品:** データなし

**皮膚腐食性/刺激性**

**製品:** データなし

TN3085-G

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	データなし
酸化チタン	データなし
カーボンブラック	データなし

**眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性**

**製品:** データなし

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	データなし
酸化チタン	眼の刺激なし
カーボンブラック	データなし

**呼吸器感作性**

**製品:** データなし

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシビス(エチルアセトアセテート)	データなし
酸化チタン	データなし
カーボンブラック	データなし

**皮膚感作性**

**製品:** データなし

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし

TN3085-G

チタニウムイソプロポキシビス (エチルアセトアセテート) データなし

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**発がん性**

**製品:** データなし

**成分:**

石英 (結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシビス (エチルアセトアセテート) データなし

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**日本産業衛生学会 - 発がん性物質:**

石英 (結晶質シリカ) 総合評価: 1. ヒトに対して発がん性がある。

**労働安全衛生法 がん原性に係る指针对象物質:**

発がん性成分は確認されていない。

**ヒトに対する発がんリスク評価に関する IARC モノグラフ:**

石英 (結晶質シリカ) 総合評価: 1. ヒトに対して発がん性がある。

**生殖細胞変異原性**

**インビトロ (in vitro)**

**製品:** データなし

**成分:**

石英 (結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ  
シビス (エチルアセトア  
セテート) データなし

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**インビボ (in vivo)**

**製品:** データなし

**成分:**

石英 (結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ  
シビス (エチルアセトア  
セテート) データなし

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**生殖毒性**

**製品:** データなし

**成分:**

石英 (結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ  
シビス (エチルアセトア  
セテート) データなし

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**特定標的臓器毒性 (単回ばく露)**

TN3085-G

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ  
シビス (エチルアセトア  
セテート)

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

製品: データなし

成分:

石英(結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ  
シビス (エチルアセトア  
セテート)

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

誤えん有害性

製品: データなし

TN3085-G

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
酸化チタン	データなし
カーボンブラック	データなし

**その他の影響:**

本製品は、セクション3に記載されているポリマー化合物と有害物質を含む混合物です。セクション3に記載されている吸入性粒子は、ポリマーマトリックス内で密接に結合しているため、通常の使用では吸入の危険性はありません。硬化した本製品への工具または機械加工（サンディング、切断、フライス加工）により、吸入可能な危険有害物質を放出する可能性があります。

**12 環境影響情報**

**生態毒性:**

**水生環境有害性 短期（急性）**

**魚類**

製品: データなし

**成分:**

酸化チタン LC0 (ウグイ, 48 h): > 1,000 mg/l

**水生無脊椎動物**

製品: データなし

**水生植物毒性**

製品: データなし

**成分:**

石英(結晶質シリカ)	データなし
炭酸亜鉛	データなし
チタニウムイソプロポキシ シビス (エチルアセトア セテート)	データなし
酸化チタン	データなし
カーボンブラック	データなし

TN3085-G

**微生物に対する毒性**

製品: データなし

**成分**

石英(結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ

シビス (エチルアセトア

セテート)

酸化チタン ECO (シュードモナス・プチダ (Pseudomonas putida), 24 h): > 10,000 mg/l

カーボンブラック データなし

**水生環境有害性 長期 (慢性)**

**魚類**

製品: データなし

**水生無脊椎動物**

製品: データなし

**水生植物毒性**

製品: データなし

**成分:**

石英(結晶質シリカ) データなし

炭酸亜鉛 データなし

チタニウムイソプロポキシ

シビス (エチルアセトア

セテート)

酸化チタン データなし

カーボンブラック データなし

**残留性・分解性**

**生物分解**

製品: データなし

**成分:**

酸化チタン 0 %

**BOD/COD 比**

製品: データなし

**生態蓄積性**

**生物濃縮因子 (BCF)**

製品: データなし

**n-オクタノール/水分配係数 (log Kow)**

製品: データなし

TN3085-G

土壌中の移動性:	データなし
オゾン層への有害性:	規制されない
その他の情報:	データなし

### 13 廃棄上の注意

一般情報:	廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。下水、水路、地面に排出をしない。適切な個人保護装置に関する情報についてはセクション 8 を参照。
残余廃棄物:	この製品は廃棄物および公衆浄化法に基づき産業廃棄物（廃油）に分類される。この法律および現地の規則にしたがって廃棄すること。
汚染容器及び包装:	データなし

### 14 輸送上の注意

#### 国際規則

IATA（航空輸送）  
規制されない

IMDG Code（海上輸送）  
規制されない

#### 国内規制

国内規制: 国内法に従う。

**使用者のための特別な予防措置:** 本品は、国内外の危険物輸送規則に基づく、危険物に該当しない。湿気を遮断すること。飲食物、動物用飼料、酸および塩基から離して保管する。臭気に敏感な材料から離して保管する。

**MARPOL73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質**  
製品はまとめて輸送されません。

### 15 適用法令

#### 化審法:

優先評価化学物質: 規制されない

監視化学物質: 規制されない

化学物質排出把握管理促進法:

TN3085-G

特定第一種指定化学物質:	規制されない
第一種指定化学物質:	規制されない
第二種指定化学物質:	規制されない

労働安全衛生法:

通知対象物質(第57条の2):	結晶質シリカ; 酸化チタン(IV); カーボンブラック;
表示対象物質(第57条):	結晶質シリカ
がん原性物質(安衛則第577条の2第3項)作業記録等の30年保存対象物質:	結晶質シリカ(石英)
皮膚等障害化学物質 不浸透性の保護具等の使用義務物質(労働安全衛生規則第594条の2):	規制されない
有機則: 特化則:	規制されない 第一類特定化学物質: 規制されない 第二類特定化学物質: 規制されない 第三類特定化学物質: 規制されない

毒物及び劇物取締法:

特定毒物:	
法:	規制されない
政令:	規制されない
毒物:	
法:	規制されない
政令:	規制されない
劇物:	

TN3085-G

法:	規制されない
政令:	規制されない
消防法:	指定可燃物 (可燃性固体類) 火気厳禁
高圧ガス保安法:	規制されない
海洋汚染防止法:	規制されない

**インベントリー掲載状況:**

オーストラリア工業化学品 (届出 審査) 法 (AICS):	n (掲載なし)	注意: なし
日本化審法 (ENCS):	y (掲載あり)	注意: なし
中国新規化学物質環境管理弁法 (IECSC):	y (掲載あり)	注意: なし
韓国有害物質管理法 既存物質リスト (KECI):	y (掲載あり)	注意: なし
カナダ環境保護法国内物質リスト (DSL):	q (量制限あり)	注意: なし
カナダ環境保護法非国内物質リスト (NDSL):	n (掲載なし)	注意: なし
フィリピン化学物質管理法 (PICCS):	y (掲載あり)	注意: なし
米国有害物質規制法 (TSCA):	y (掲載あり)	注意: なし
台湾既存化学物質リスト:	y (掲載あり)	注意: なし
REACH:	モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ GmbH (ドイツ、レバークーゼン) から購入される場合、この製品中の全物質は、REACH 規則 (EC) No 1907/2006 のもとでモメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ GmbH あるいはそのサプライチェーンの上流によって登録されているか免除されている。ポリマーについては、これには構成モノマー及び他の反応物を含む。	注意: なし

**16 その他の情報**

改訂情報: ARGHS\_JP  
発行日: 04/07/2025  
SDS No.:

**免責条項:**

**注意事項**

本品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合には、貴社においてその安全性を事前にご確認のうえご使用ください。尚、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。

**詳しい情報**

記載内容は、現時点で入手できる資料、情報にもとづき、当該製品の取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄、漏洩時の処理等を、安全に行っていただくために作成されたものです。記載されている情報はいかなる保証もするものではありませんし、品質を特定するものでもありません。また、この SDS のデータはここで指定された物質についてのみのものであり、指定されていない工程での使用や、指定されていない材料との組み合わせ使用に関しては有効ではありません。

**参考文献:**

データなし